



ADAPTERY DO KOTŁÓW

* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odstrapacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła odnośnie odstrapacza i wymiarów przewodu kominowego.

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
ACV	Heatmaster 25 C, 25 TC, 35 TC, 45 TC	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Heatmaster 70 TC, 85 TC, 120 TC	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-P34+FF4:F69 P
	Kompakt HRE eco 18/24, 24/28, 30/36	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Kompakt Solo HRE eco 18,24, 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Kompakt Solo HRE 18, HRE 40	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Kompakt Solo HR 24, HR 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Kombi Kompakt HRE 24/18, HRE 36/39	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Kombi Kompakt HR 28/24, HR 36/30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Prestige 18,32 Solo, 18,32 Excellence - MKII	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	Prestige 18,32 Solo, 18,32 Excellence - MKIII	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-A P
	Prestige Solo 24 VI4, 32 VI4	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-A P
	Prestige Excellence 24 VI4, 32 VI4, 32 LG VI4	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-A P
ARISTON	Prestige 40-, 50-, 75-, 100-, 120 Solo	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-P34 P
	GENUS EVO 24 FF / 30FF / 35FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	CLAS B 24FF / B 30FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	CLAS EVO 24FF / 28FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	CLAS EVO SYSTEM 24FF, 28FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	EGIS PLUS 24FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	BS 24FF	60-100	Turbo	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM EVO 24FF, 30FF, 35FF	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24FF, 30FF, 35FF	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS B PREMIUM 24BFFI, 35BFFI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS PREMIUM EVO 24FF	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24FF	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	EGIS PREMIUM 24FF	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM FS SOLAR 25, 3S	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM FS 25 / 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM EVO HP45/HP6S	80-125	Kondensacyjny	2AD PS D P
	GENUS PREMIUM EVO EU 24, 30, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM NET, CLAS PREMIUM NET 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM EU 18, 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM EU 30, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS PREMIUM EVO EU 24, 30, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS PREMIUM EVO SYSTEM EU 18, 24, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CLAS B PREMIUM EVO EU 24, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
	CARES PREMIUM EVO EU 24, 30	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR42 P
BAXI	MAINFOUR 1 8F / 240F	60-100	Turbo	2AD PS-Z P
	DUO-TEC COMPACT 2F 20 / 24 / 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	DUO-TEC COMPACT 1 F 1.24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	DUO-TEC COMPACT plus 20, 24, 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	DUO-TEC COMPACT plus 1.24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
BERETTA	Junior 21 e.s.i. Optima 21 e.s.i., 21S e.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Ciao S 24 r.s.i., Ciao S 20 e.s.i. / 24 c.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Mynute S 24 c.s.i. / 35 r.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Mynute Boiler 24/45 b.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Kompakt II 24 e.s.i., 24S e.s.i., 30S e.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Boiler 21 e.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Quadra II 24 c.s.i.	60-100	Turbo	2AD PS-H P
	Quadra Green 25 c.s.i. / r.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Conlca Green 25 e.s.i. / 15Se.s.i. / 25S e.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Exclusive Green HE 25 CS.I, HE25 R.S.I. / HE35 R.S.I.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Exclusive Boller Green HE 25 b.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Mynute Green 25 c.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Ciao Green 25 os.i. / 25 r.s.i.	80+80	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Mynute Green 15 r.s.i. / 25 r.s.i. / 35 r.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Mynute Boiler Green 2S b.s.i. / 32 b.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Kompakt Green Turbo 16S,- 25S,- 35S e.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Mynute Green 50 R.S.I.	80+80	Kondensacyjny	2AD PS-GR43 P
	Exclusive Green E 25 c.s.i., 35 c.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	Exclusive Green E 25 r.s.i. / 30 r.s.i. / 35 r.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
	MySmart 28 c.s.i.	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-B P
BROETJE	Energy TOP	60-100	Turbo	2AD PS-GR30 P
	Energy EASY	60-100	Turbo	2AD PS-GR30 P
	Energy KOMFORT	60-100	Turbo	2AD PS-GR30 P
	EcoTherm Plus WGB 15E, 20E, 28E, 38E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Plus WGB-K 20E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Plus WGB 50E/70E/90E/11 OE	110-160	Kondensacyjny	2AD PS-OI-37 P
	EcoTherm Plus WGB EVO 15H, 20H, 28H, 38H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Plus WGB-K 20H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Plus WHGB-M EVO 20H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoCondens Kompakt BBK22E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoCondens BBS ECO 15H, 20H, 28H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Kompakt WBS 14E/WBS 22E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Kompakt WBS 14H / WBS 22H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Kompakt WBC 22/24E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Kompakt WBC 22/24H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
BROETJE	EcoTherm Kompakt WBK 20E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoTherm Kompakt WBS 14H, 22H	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoCondens BBS 15E/20E/22E/28E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	EcoSolar BSK 15 / 20	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	IntroCondens WHBS 14 / WHBS 22	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	IntroCondens WHBC 22/24, 28/33	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	IntroCondens WHBS 14C, 22C, 30C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	IntroCondens WHBC 22 / 24C, 28 / 33C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR28 P
	NovoCondens SOB 22 C / SOB 26 C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	NovoCondens BOB 20, BOB 25	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
BUDERUS	NovoCondens PWHC 24, 28,33	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Logomax U042/U52-28T/ 24T	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	Logomax plus GB072	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB162	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172T	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB 162	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-GR39 P
	Logano plus GB212, GB125	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax Plus GB012-25K	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR47 P
	Logomax plus GB062-24 K H V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB062-14 HV2, GB062-24 H V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB072-20V2, GB072-24/30 V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB1 62-1 5/25/35/45 V3	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB162-30T40 S V3	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB 172-14TV2, GB072-14V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172-20TV2; GB172-24TV2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB072 14 V2, 20V2, 24V2,24KV2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB162 15V3, 25V3, 35V3,45V3	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB162 30T40SV3	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172 24T50V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172T 24T50 V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172T 14T120V2, 20T150 V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plusGB172T 14T150S V2, 20T100S V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plusGBI 72T 24T150S V2, 14T210SR V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB172T 20T210SR V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plusGB012 25K V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR47 P
	Logomax plusGB062 24 KH V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax Plus GB062 14 H V2, 24 H V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax Plus GB012-25K V2	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logano plus GB102-16/30/42	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logano plus GB102S-16/30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB192i 15, 25	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB192i 30iT40S	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB192i 35, 50	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logomax plus GB192i 15-T100S, 25-T150	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logano plus GB102 16, 30, 42	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logano plus GB102S 16, 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Logano plus GB125 1 8, 22, 30, 35	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
DE DIETRICH	Innovens MCA 1 5/MCA 25/MCA 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Innovens MCA 15 / BS60 , BS100	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Innovens MCA 25 / BS60 , BS1 OO	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Innovens MCA 25/28 MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Innovens MCA 25/28 BIC	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Innovens Pro MCA 45	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Innovens Pro MCA 65/MCA 90/MCA 115	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-F P
	Zena MS 24 MI FF/MS 24 FF/MS 24 BIC FF	60-100	Turbo	2AD PS-Z P
	MCR3 PLUS 24T / 24S / 35S	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	MCR3 PLUS 24/28 MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	MCR3 PLUS 30/35 MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	MCR3 PLUS 24T, 24S, 35S, 24/28MI, 30/35MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	NeOvo Condens EFU C 19, C 24, C 32	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Twineo EGC 25	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Twineo EGC 25/V	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Twineo EGC 25/B	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Modulens AFC 15, AFC 24, AFC 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Modulens AGC 15/AGC 25/AGC 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Wingo SFC 25 FF	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Wingo SFC 1025 FF	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU 120 FF (124)	80-125	Turbo	2AD PS-D P
	GTU 1 200 FF (1 204) VI 30 , LI 60	80-125	Turbo	2AD PS-D P
	GTU C 1 200 FF / LI 60 (1 203)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 1 200 FF / LI 60 (1 204)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 1 200 FF / L250 (1 205)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 1 20 FF (1 23)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P

* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła odnośnie odskrapacza i wymiarów przewodu kominowego.

*W przypadku instalacji do kotłów TURBOwymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła odnośnie odskraplacza i wymiarów przewodu kominowego.

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
DE DIETRICH	GTU C 120 FF (124)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 120 FF (125)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 1200 FF / V I30 (1203)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	GTU C 1200 FF / V I30 (1204)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Elidens DTG E 130-35	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Elidens DTG E 1300-35	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Elidens DTG 1300-35	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Elidens DTG 130-35 / 45	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Elidens DTG 130-65 / 90 / 115	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-F P
	MCR HOME 20/24 MI, 24/28 MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	MCR 3 PLUS 24 T, 24 S, 35 S	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	MCR 3 PLUS 24/28 MI, 30/35 MI	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	NeOvo Condens EFU C 19, 24, 32	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Modulens AFC 15, 24, 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Modulens G AGC 15, 25, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Modulens O AFC 18, 24, 30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	MCR 3 PLUS 24/28, 30/35 MI HYBRID	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
FERROLI	Modulens G AGC 15, 25, 35 HYBRID	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	NeOvo Condens EFU C 19, 24, 32 HYBRID	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	DIVATOP HF 24 / HF 32, 60 F24	60-100	Turbo	2AD PS-E P
	BLUE HELIX TECH 25C, 35C	60-100	Turbo	2AD PS-E P
	DOMIPROJECT F24 D	60-100	Turbo	2AD PS-E P
	DOMITECH F24	60-100	Turbo	2AD PS-E P
	DOMINA F24N	60-100	Turbo	2AD PS-E P
	BLUE HELIX TECH 25A / 35A	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	BLUE HELIX PRO 25 C / 32 C	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	DOMICONDENS F24 D / F28 D	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	ECONCEPT SOLAR ST 25	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	DIVA F24, DIVA CONDENS F24, F28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	ECONCEPT ST 25	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	BLUEHELIX 25K	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
	BLUEHELIX B35K, B32K, BS 32K	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-E P
FONDITAL	ANTEA KC 12; KC 24; KC 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ANTEA KR 12; KR 24; KR 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ANTEA KRB 12; KRB 24; KRB 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	FORMENTERA KC 12; KC 24; KC 28; KC 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	FORMENTERA KR 12; KR 24; KR 28; KR 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	FORMENTERA KRB 12; KRB 24; KRB 28; KRB 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ITACA KC 24; KC 28; KC 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ITACA KR 24; KR 28; KR 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ITACA KRB 24; KRB 28; KRB 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ITACA KB 24; KB 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	Tahiti Condensing KR 55	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	NIAS CONDENSING LINE TECH KB 24; KB 28	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	GIAVA KRB 12, KRB 24, KRB 28, KRB 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	GIAVA KRB V 12, KRB V 24, KRB V 28, KRB V 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	GIAVA KRB Z 12, KRB Z 24, KRB Z 28, KRB Z 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS 12, KRBS 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS 28, KRBS 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS M 12, KRBS M 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS M 28, KRBS M 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS V 12, KRBS V 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS V 28, KRBS V 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS MV 12, KRBS MV 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS MV 28, KRBS MV 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS Z 12, KRBS Z 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS Z 28, KRBS Z 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR KRBS MZ 28; KRBS MZ 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 24, KBS 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS V 24, KBS V 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	MADEIRA SOLAR COMPACT KBS Z 24, KBS Z 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR-48 P
	ANTEA CTFS 24 AF	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	ANTEA CTFS 24	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	ANTEA RTFS 24	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	FORMENTERA CTFS 24, CTFS 28, CTFS 32	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	FORMENTERA RTFS 24, RTFS 28, RTFS 32	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	ITACA CTFS 24; CTFS 28; CTFS 32	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	ITACA RTFS 24; RTFS 28; RTFS 32	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	Panarea Compact ct FS 24 AF	60-100	Turbo	2AD PS-C P

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
IMMERGAS	CAESAR 14 3 E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	VICTRIX 26 2 I	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX SUPERIOR TOP 26/TOP 32	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS 26 1 1, 26 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW / 32kW	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES CONDENSING 26 2 E / 32 2I	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES CONDENSING ABT 32 2I	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES CONDENSING 26 3 ERP, 32 3 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES SOLAR 26 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	HERCULES SOLAR 26 1 A	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	V1CTRIX 12 2 I / 24 2 I, 20XTT 1E, 24TT 1E	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, 32 x2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX EXA 28 1 ERP, 32 1 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS 26 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP, 32 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS 26 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP, 32 2 ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	V1CTRIX 12 x TT ERP, 20 x TT ERP, 24 x TT ERP	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-P10 P
	VICTRIX 50/75/90/115	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	VICTRIX PRO 35/55/80/100/120 1 I	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	EOLO SUPERIOR 24 kW / 32 kW	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 24 3 E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 28 3 E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	ZEUS 24 kW / 28 kW	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO X 24 3 E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR 32 kW PLUS	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO EXTRA 32 kW X	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR kW PLUS 80	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR kW PLUS 120	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR kW PLUS 200	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR kW ECO PLUS 100	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO SUPERIOR kW ECO PLUS 160	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO EXTRA kW PLUS 80	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO EXTRA kW PLUS 120	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO EXTRA kW PLUS 200	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 24 3 E PLUS 80	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 24 3 E PLUS 120	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 24 3 E PLUS 200	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	MINI EOLO 24 3 E ECO PLUS 100 / 160	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO MYTHOS 24 2 E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	EOLO STAR 24 3E	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	VICTRIX MAIOR 35 XTT 1 ERP	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
	VICTRIX 12, 20, 24 XTT 2 ERP	60-100	Turbo	2AD PS-P10 P
JUNKERS	CERAClass ZW 14-2 DV AE	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CE RAC LASS ZW 30-2 DV AE	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass ZS 12-2 DV AE	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass ZS 14-2 DV AE	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass EXCELLENCE ZW 21- 3 MFA	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass EXCELLENCE ZSC 21- 3 MFA	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass EXCELLENCE ZSC 28 - 3 MFA	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAClass EXCELLENCE ZSC 35 - 3 MFA	60-100	Turbo	2AD PS-GR33 P
	CERAPUR SMARTZWB 28 - 3C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SMARTZSB 22-3C / ZSB 14-3C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR ACU ZWSB 24 / 28-3A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR ACU ZWSB 24 / 28-3E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR ACU SMART ZWSB 3CH4A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4 E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZWBR 35-3A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3A/ZSBR 28- 3A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZBR 35-3A/ZBR 42-3A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT-ECO ZSBE 16-3A/ZSBE 28-3A	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPURMAXX ZBR 65-2 / ZBR 98-2	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-F P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 14/100S-3MA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 22/1 50S-3MA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 30/1 50S-3MA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 30/1 50-3SE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 22/1 50-3SE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ ZBS 14/100-3SE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ SOLAR ZBS 14/210-3SOE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ SOLAR ZBS22/210-3SOE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ SOLAR ZBS 14/210S-3MA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MODUŁ SOLAR ZBS 22/210S-3MA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P

*W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskrapacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła odnośnie odskrapacza i wymiarów przewodu kominowego.

* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z listatek zawierającej odkraplacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła odnośnie odkraplacza i wymiarów przewodu kominowego.

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
JUNKERS	CERAPUR COMPACT ZWB 24-1DE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMPACT ZSB 14-1DE, 24-1DE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SMART ZWB 28-3CE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SMART ZSB 14-3CE, ZSB 22-3CE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZWBR 35-3E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3E, 28-3E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR COMFORT ZBR 35-3E, 42-3E	80-125	Kondensacyjny	2AD PS D P
	CERACCLASS EXCELLENCE ZWC 21-3 / 28-3 / 35-3 MFA	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SOLAR COMFORT CSW 14/75-3 A23; 24/75-3 A23	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SOLAR CSW 30-3 A23	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR ZSB 14-4C/ZSB 24-4C/ZWB 30-4C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	MIDI ZWB 24-1AR	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR47 P
	SUPRAPUR KBR 65-3 A / KBR 98-3 A	100-150	Kondensacyjny	2AD PS-F P
	SUPRAPUR KBR 16, 30, 42	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	SUPRAPUR KBSR 16,30	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR MIDI ZWB 24-1 RE	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR47 P
	CERAPUR SMART ZWB 28-5C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SMART ZSB 22-5C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	CERAPUR SMART ZSB 14-5C	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Bosch Condens GC9000IW 20 E(B)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Bosch Condens GC9000IW 30 E(B)	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Bosch Condens GC9000IW 40	80-125	Kondensacyjny	2AD PS D P
	Bosch Condens GC9000IW 50	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Bosch Condens GC9000IWM 20/100S,150S	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	Bosch Condens GC9000IWM 30/150,150S,150SB, 21 OS	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-D P
	ISOTWIN CONDENS F30B/F35B	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
SAUNIER DUVAL	ISOFAST 21 CONDENS F30A	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
	THEMA CONDENS F25-A	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
	THEMA CONDENS F AS 18A/24A/30A	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
	SEMIA CONDENS F25A	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
	THELIA CONDENS 25-A/AS18-A/AS25 - A/AS30-A (H-PL)	60-100	Kondensacyjny	AD PS-01-03 P
	NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18-, 25-, 35-, 48 KKS	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ISOTWIN F25/F30	60-100	Turbo	2AD PS-C P
	THEMA CLASSIC F21	60-100	Turbo	2AD-PS-GR41 P
	SEMIA F	60-100	Turbo	2AD-PS-GR41 P
TERMET	Aqua Comfort podgrzewacz	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Unlco Elegance-13 GCO-24-01-13	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Unico Elegance-21 GCO-24-01-21	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Unico Elegance-24 GCO-24-01-24	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Unico Elegance-29 GCO-24-01-29	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Minimax Elegance GCO-DP-21-03 (21/21)	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Minimax Elegance GCO-DP-21-03 (24/24)	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Minlterm Elegance GCO-DP-21-13 (21/21)	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Miniterm Elegance GCO-DP-21-13 (24/24)	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	INWESTERM turbo GCO-DP-23-57	60-100 80,80	Turbo	2AD PS-GR26 P; 2AD PS-GR T-KS3 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (ukł. rozdzielczy)
	Ecocondens Crystal 20, 25, 35, 50	60-100 80-110 80,80	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P /2AD PS-GR T-KS1 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (wybór uzależniony od wyjścia na kotle)
	Ecocondens Crystal II 20, 25, 35, 50	60-100 80-110 80,80	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P /2AD PS-GR T-KS1 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (wybór uzależniony od wyjścia na kotle)
	Ecocondens Integra 20, 25	60-100 80-110 80,80	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P /2AD PS-GR T-KS1 P, 2AD PS-GR I-KP1 P (wybór uzależniony od wyjścia na kotle)

Producent	Model kotła	Średnica na kotle	Typ kotła*	Indeks
TERMET	Ecocondens Integra II20,25	60-100 80-110 80,80	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P/2AD PS-GRT-KS1 P, /2AD PS-GR I-KP1 P (wybór uzależniony od wyjścia na kotle)
	Windsor 20/25/35/50	60-100 80-110 80,80	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P/2AD PS-GRT-KS1 P, /2AD PS-GR I-KP1 P (wybór uzależniony od wyjścia na kotle)
	Ecocondens Gold	60-100 80-110	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P
	Ecocondens Solid	60-100 80-110	Kondensacyjny	2AD PS-GR19 P/2AD PS-GR20 P
	Ecocondens Gold Plus 20, 25, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Ecocondens Silver 20, 25, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
VAILLANT	ecoTEC VC plus 146/5-5, 206/5-5, 246/5-5	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	ecoTEC VC plus 246/5-5, 306/5-5,	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	ecoTEC VCW plus 296/5-5, 346/5-5	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	ecoTEC VCW pro 226/5-3	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	ecoCOMPACT VSC 146/4-5; 206/4-5; 306/4-5	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	auroCOMPACT/2 VSC S206/4-5; D206/4-5	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR40 P
	auroCOMPACT/2 VSC S 196-C200	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoCOMPACT/2 VSC INT 126/2-C 140	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoCOMPACT/2 VSC INT 196/2-C 150	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 170	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 210	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoCOMPACT/2 VSC INT 306/2-C200	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoTEC VC plus 376/5-5, 466/4-5, 656/4-5	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	icoVIT VKO 156/3-7, 256/3-7, 356/3-7	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoVIT plus VKS INT 196, 246, 306, 356	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoVIT/VKK 226/4, 286/4, 366/4, 476/4	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoVIT/VKK 656/4	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	turboTEC plusVUI 282-7	60-100	Turbo	2AD PS-B P
	turboTEC plusVU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5	60-100	Turbo	2AD PS-B P
	turboTEC plusVUW 202-5, 242-5, 282-5	60-100	Turbo	2AD PS-B P
	ecoTEC exclusive VC 256/5-7, 306/5-7	60-100	Turbo	2AD PS-GR40 P
	ecoTEC exclusive VCW PL 356/5-7	60-100	Turbo	2AD PS-GR40 P
	turboTEC proVUW 242-3, 202-3	60-100	Turbo	2AD PS-B P
	turboMAG 11-2H	60-100	Podgrzewacz Turbo	2AD PS-GR40 P
	ecoVIT/5 pro VKK 186/5, VKK 256/5	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
	ecoVIT/5 pro VKK 356/5, VKK 486/5	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-G P
VIESSMANN	Vitopend 050-W 6,5-24,0	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitopend 050-W 8,8-33,0	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitopend 100-W	60-100	Turbo	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 100-W, 111-W	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 200-W	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 222-W 13kW/19kW/26kW/35kW	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 222-F, 242-F	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 200-W 45kW/60kW	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Vitodens 200-W 80kW/100kW/105kW/125kW/150kW	110-150	Kondensacyjny	2AD PS-P41 P
	Vitodens 300-W 11kW/19kW/26kW/35kW	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitodens 333-F, 343-F	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
	Vitocrossal 300	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR38 P
	Vitosolar 300-F	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR31 P
WOLF	CGB75	110-160	Kondensacyjny	2AD PS-GR45 P
	CGB100	110-160	Kondensacyjny	2AD PS-GR45 P
	CGB11,20,24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGB 35,50	80-125	Kondensacyjny	2AD PS-GR-D P
	CGG1-218, 24, 28	60-100	Turbo	2AD PS-GR37 P
	CGG-2 2-18/24, 2K-18/24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGU-2 2-18/24, 2K-18/24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	Comfbrtline CSZ 11,20, 24 /300	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	COB 15, 20, 29	80-125	Olejowy kondensacyjny	2AD PS-GR-D P
	COB40	110-160	Olejowy kondensacyjny	2AD PS-GR-45 P
	CGS 20/160; 24/200	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGW 11/I 00; 20/120; 24/140	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGB-2-14 / 20 / 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGB-2K - 20 / 24	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGW-2 -14/100U-20/120L; -24/140L	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGS-2-14/120L; -20/160L; -24/200L	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CGS-2-14/150R; -20/150R; -24/150R	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	CSZ-2-14/300R; -20/300R; -24/300R	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	TOB /TOB-TS18	60-100	Olejowy kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	FGB 28, 35	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P
	FGB K-28, K-38	60-100	Kondensacyjny	2AD PS-GR44 P

* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. Zalecane jest zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odkraplacz, który montuje się nad adapterem. Przed wyborem adaptera należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła, co do odprowadzenia i wymiarów przewodu kominowego.

CENY NETTO					DANE TECHNICZNE
SYSTEM DWUŚCIENNY, POWIETRZNO-SPALINOWY DO KOTŁÓW Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA I KONDENSACYJNYCH					Wymiary uzależnione od rodzaju kotła
Wersja	Niemalowana	Malowana	Redukcyjny		
Index	TD26/xxx	TDM26/xxx	TDR26/xxx		
Nazwa	Adapter do kotła		Adapter redukcyjny do kotła		
60/100	65,00 zł	75,00 zł	60/100 / 80/125	145,00 zł	
80/125	65,00 zł	75,00 zł			
100/150	65,00 zł	75,00 zł			

POWYŻSZE ADAPTERY DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W WERSJACH:

- * Wersja z króćcem pomiarowym przewodu powietrznego - dopłata 5,00 zł netto
- ** Wersja z króćcem pomiarowym przewodu spalinowego - dopłata 10,00 zł netto
- *** Wersja z odskraplaczem - dopłata 15,00 zł netto

PRZYKŁADOWE PRODUKTY



NIETYPOWE PRODUKTY



[illegible]



ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57
kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel./fax: +48 22 723 01 62
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl